

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Móvil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

FRESADORA / MILLING MACHINE

Ref. 073/C018

Marca / <i>Manufacturer:</i>	SORALUCE
Modelo / <i>Model:</i>	FX-14.000
Año de fabricación / <i>YOM:</i>	2009
Tipo / <i>Type:</i>	Columna móvil / <i>Mobile column</i>
Control numérico / <i>Control Unit:</i>	HEIDENHAIN iTNC 530

Características técnicas / *Technical features*

Recorridos de los ejes / *Traverses*

Recorrido longitudinal X / <i>Longitudinal traverse (X-axis)</i>	14.000 mm
Recorrido transversal Y / <i>Cross traverse (Y-axis):</i>	1.600 mm
Recorrido vertical Z / <i>Vertical traverse (Z-axis):</i>	4.800 mm

Cabezal / *Milling head*

Pick-up de cabezales móvil para cuatro cabezales / *Pick-up of movil heads for quatre heads.*

El pick-up se podrá quitar de la zona de cambio de cabezales para poder usar todo el área de trabajo.

The pick-up can be removed from the head change area so that the entire working area can be used.

Cabezal de mandrinar salida directa reforzado / *milling reinforced direct output head*

Long. 480 mm. día. 195 mm. / *Long. 480 mm. día. 195 mm.*

3000 rpm lubricación aceite. / *3000 rpm oil lubrication*

Potencia motor 46 KW / *motor power 46 KW*

Cabezal ortogonal indexable 1°-1° / *indexable orthogonal head 1°-1°*

Cono / *Spindle taper:* DIN-69871-AD (BIG PLUS)

Gama de revoluciones 4000 rpm / *Speed range 4000 rpm*

Potencia motor 46 KW / *motor power 46 KW*

Avances de máquina / *Feedrates*

Avances de trabajo / <i>Feedrate:</i>	10.000 mm/min
Avances rápidos (X,Y,Z) / <i>Rapid traverse (X,Y,Z):</i>	25.000 mm/min
Potencia total / <i>Total power</i>	133 kVA

KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Móvil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Dimensiones y pesos de máquina / *Machine dimensions and weight*

Espacio que ocupa / <i>Dimensions:</i>	19880 x 12400 x 7350 mm.
Peso total / <i>total weight</i>	62 Tn.

Equipada con / *Equipped with*

Volante electrónico HR 420 / <i>Electronic hand-wheel HR 420</i>
Cargador tipo M de 120 herramientas, peso max. hta. 30 Kgs, cambio herramienta horizontal / <i>Tool changer type M 120 units , max. weight hta. 30 Kgs, horizontal tool changer</i>
Cabina de operario con elevación altura max. 3600 mm. / <i>Platform for the operator max. height 3600 mm.</i>
Trabajo en penduleo en dos estaciones, hardware y software central de quita y pon / <i>Two-station pendulum work, removable hardware and central software</i>
Palpador HEIDENHAIN TT-140 para medición de herramienta / <i>HEIDENHAIN TT-140 stylus for measuring tool</i>
Mesa rototraslante vasculante motorizada $\pm 5^\circ$ DEMMELER mod. DRALT2500 , dimensiones 2500 x 2500 recorrido 2000 mm. . Peso max. admisible 60 Tn <i>Motorised rotary-translating table with motorised tilt-table $\pm 5^\circ$ DEMMELER mod. DRALT2500, dimensions 2500 X 2500 travel 2000 mm / Max weight allowed on table 60 Tn</i>
Mesa rototraslante DEMMELER mod. DRLTS2500, dimensiones 3000x2500 mm. recorrido 2000 mm Peso max. admisible 60 Tn. <i>Rototranslating table DEMMELER mod. DRLTS2500, dimensions 3000 X 2500 travel 2000 mm / Max weight allowed on table 60 Tn</i>
Chorros de refrigerante en laterales de mesas rototraslantes para limpieza de virutas y botonera auxiliar para movimiento de las dos mesas giratorias. <i>Coolant jets on rototranslating table sides for chip cleaning and auxiliary pushbutton panel for movement of the two rotary tables.</i>
Una placa base de 3500x2500x300 mm. carga max. 15Tn/m2 <i>One base plate 3500x2500x300 mm. max. load 15Tn/m2</i>
Refrigeración interna, variador de frecuencia para 30 bar con deposito filtro de papel / <i>Internal cooling system, frequency inverter for 30 bar with paper filter tank</i>
Extractor de virutas / <i>Chip conveyor</i>
Carenado completo contra proyecciones en la parte frontal y ambos laterales de la mesa / <i>Full projection protection on the front and both sides of the table top</i>

Condiciones de venta / *Sale conditions*

Precio venta (Ex Work) / <i>Sale price (Exwork):</i>	Consultar / <i>On request</i>
--	-------------------------------

KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Móvil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Fotos / Photos

Ref. 073/C018



KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.


C/ La Premsa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 M6vil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metal6rgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Fotos / Photos

Ref. 073/C018



KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del cat6logo de la m6quina, no haci6ndonos responsables de cualquier contenido err6neo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedar6n incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservar6n mientras se mantenga la relaci6n o durante los a6os necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se ceder6n a terceros salvo en los casos en que exista una obligaci6n legal. Usted tiene derecho a obtener confirmaci6n sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresi6n cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicaci6n escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 M6vil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metal6rgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Fotos / Photos

Ref. 073/C018



KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del cat6logo de la m6quina, no haci6ndonos responsables de cualquier contenido err6neo.

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedar6n incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservar6n mientras se mantenga la relaci6n o durante los a6os necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se ceder6n a terceros salvo en los casos en que exista una obligaci6n legal. Usted tiene derecho a obtener confirmaci6n sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresi6n cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicaci6n escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.


C/ La Premsa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Móvil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Fotos / Photos

Ref. 073/C018



Mesa rototraslante DEMMELER DRLTS2500 3000x2500 mm.
Rototranslating table DEMMELER mod. DRLTS2500.
3000 X 2500 mm



Mesa rototraslante vasculante motorizada $\pm 5^\circ$ DEMMELER
mod. DRALT2500 2500 x 2500 mm. / *motorised rotary-translating*
Table with motorised tilt-table $\pm 5^\circ$ DEMMELER mod DRALT2500.
2500 X 2500 mm.

KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas

FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

C/ La Prensa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225 Móvil 678 663 584
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA



COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Fotos / Photos

Ref. 073/C018



Cabezal ortogonal indexable
/indexable orthogonal head



Cabezal de mandrinar salida directa
/ milling direct output head



Deposito filtro de papel /
paper filter tank



Extractor de virutas / *Chip conveyor.*



Bomba alta presion / *high pressure pump*



Pick-up cabezales
/ Pick-up of heads:

KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas



FACCIN

JUARISTI

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
MAHER HOLDING

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com